

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: SPU 096627/2022

Spisová značka: SP3203/2022-544203

Vyřizuje.: Věra Šafářová

Tel.: 725929173

ID DS: z49per3

E-mail: v.safarova@spucr.cz

Datum: 28. 3. 2022

SPU 096627/2022



000645995546

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Petrovičky u Mladkova

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí (dále jen „pobočka“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 vyhlášky č. 227/2018 Sb. o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci (dále jen vyhlášky) zahájil v katastrálním území Petrovičky u Mladkova aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ).

Pobočka Ústí nad Orlicí pověřila v souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona pracovníka Státního pozemkového úřadu, Oddělení půdní služby Brno, Ing. Jiřího Novotného, služební vozidlo Škoda Fabia RZ: 1UF 7603 ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Petrovičky u Mladkova (pověření uděleno pod č.j.: SPU 095569/2022 ze dne 21.3.2022)

v rozsahu nezbytně nutném k provádění terénních prací v rámci aktualizace BPEJ, které budou probíhat v období od 1.4.2022 do 30.11.2022. Na požádání vlastníka pozemku má výše uvedený pracovník povinnost předložit pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky. Pobočka Ústí nad Orlicí žádá Úřad městyse Mladkov o zveřejnění tohoto pověření na úřední desce po dobu provádění terénních prací.

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne: